

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Назарзода Хайрулло Холназар «Твердые растворы антимонидов и висмутидов редкоземельных элементов», представленной на соискание учёной степени доктора технических наук по специальности 05.02.01 – материаловедение (в электротехнике).

Без сомнения, можно утверждать об актуальности проблемы, исследуемой в диссертации, поскольку она связана с исследованием сплавов редкоземельных элементов с сурьмой и висмутом, на основе которых возможно создание новых перспективных магнитных материалов.

Следует отметить, что соединения редкоземельных элементов с сурьмой - антимониды и с висмутом - висмутиды изучены крайне слабо.

Целью работы явилось: построение диаграмм состояния систем $Gd_4Sb_3 - Ln_4Sb_3$ ($Ln = Pr, Nd, Tb, Dy, Yb$), $Tb_4Sb_3 - Dy_4Sb_3$, $Gd_4Bi_3 - Ln_4Bi_3$ ($Ln = Pr, Nd, Tb$), $Gd_4Sb_3 - Ln_4Bi_3$ ($Ln = Pr, Nd, Tb, Yb$), $Gd_5Sb_3 - Ln_5Bi_3$ ($Ln = Pr, Nd$) и $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$ ($Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$); выявление оптимальных условий синтеза твердых растворов, а также сплавов систем $Ln - Bi$ ($Ln = Pr, Nd, Gd, Tb$); разработка материалов, проявляющих повышенные магнитные свойства, относительно антимонидов Ln_4Sb_3 ($Ln = Pr, Nd, Tb, Dy, Yb$), висмутидов Ln_4Bi_3 ($Ln = Pr, Nd, Tb$) и Ln_5Bi_3 ($Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$).

Научная новизна работы очевидна. Разработаны научно-обоснованные методы синтеза твердых растворов указанных систем, новизна которых отмечена пятью малыми патентами Республики Таджикистан. Построены диаграммы состояния систем $Gd_4Sb_3 - Ln_4Sb_3$ ($Ln = Pr, Nd, Tb, Dy, Yb$), $Tb_4Sb_3 - Dy_4Sb_3$, $Gd_4Bi_3 - Ln_4Bi_3$ ($Ln = Pr, Nd, Tb$), $Gd_4Sb_3 - Ln_4Bi_3$ ($Ln = Pr, Nd, Tb, Yb$), $Gd_5Sb_3 - Ln_5Bi_3$ ($Ln = Pr, Nd$) и $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$ ($Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$), во всем диапазоне концентраций и выявлены закономерности в их строении. Установлена корреляция концентрационных зависимостей электрофизических свойств (удельного электросопротивления и термо-Э.д.с.) твердых растворов с исследованными диаграммами состояния. Исследованием магнитных свойств твердых растворов, выявлено, что им свойственна парамагнитная природа. Магнитный порядок как в РЗЭ, так и в твердых растворах устанавливается под действием обменного взаимодействием Рудермана-Киттеля-Касуи-Иосиды (РККИ). Определены парамагнитные температуры Кюри антимонидов, висмутидов, твердых растворов и сплавов систем $Ln - Bi$ ($Ln = Pr, Nd, Gd, Tb$), эффективные магнитные моменты ионов РЗЭ и оценен тип их магнитного упорядочения.

Практическая значимость работы заключается в следующем: твердые растворы могут представить интерес для электронной техники при создании термоэлементов и резисторов; в криогенной технике для повышения магнитного потока в устройствах, работающих не только при температурах жидкого азота, но и при гелиевых температурах; данными диссертационной работы могут пользоваться аспиранты и научные

